




Световые
Технологии

DOMO LED

OUTDOOR

ЕГО ЗАМЕТИТ КАЖДЫЙ!



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Представляем новую серию светодиодных светильников DOMO LED для освещения фасадов зданий, мест и территорий общественного пользования.

DOMO LED является универсальным решением, подходящим для функционального и декоративного освещения и вписывающимся в любое здание. Сочетают в себе эффективность, экономичность и простоту дизайна.



OUTDOOR

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ:

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Высокая степень защиты IK10




Минималистичный дизайн

Подходит для большинства
зданий и фасадов

Равномерная засветка

Равномерность свечения,
отсутствие теней



Герметизация компаундом


Высокая надежность, сохранение
IP65 со временем

Модификации с датчиком движения

С регулировкой чувствительности и порогов
срабатывания




Создание эффекта Up/Down

При помощи аксессуара
"Шторка декоративная DOMO LED"





DOMO LED 23 MS 4000K



Оптика	Косинусная (Д)
Цветовая температура, К	4000К, 3000К
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 5%
Коэффициент мощности	> 0,98
Степень защиты	IP65, IK10
Диапазон рабочих температур	-30 °С... +40 °С
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	250×140×117

Код заказа	Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт
1727000010	DOMO LED 12 3000K	1300	11	118
1727000020	DOMO LED 12 4000K	1450	11	132
1727000050	DOMO LED 12 MS 3000K	1300	11	118
1727000060	DOMO LED 12 MS 4000K	1450	11	132
1727000040	DOMO LED 23 3000K	2600	22	118
1727000030	DOMO LED 23 4000K	2800	22	127
1727000080	DOMO LED 23 MS 3000K	2600	22	118
1727000070	DOMO LED 23 MS 4000K	2800	22	127