



WALLWASH R LED 18



WALLWASH R LED 30







NEW

0 продукте

Профессиональные прожекторы серии WALLWASH R LED в круглом форм-факторе предназначены для архитектурной подсветки фасадов, деревьев, памятников и различных архитектурных ансамблей. Различная оптика, мощности, размеры и шторка для снижения ослепленности обеспечивают комфортный и эффективный свет.

Установка

Крепление на поверхность с помощью жестко фиксируемой и регулируемой по углу лиры.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль и драйвер расположен внутри корпуса.


Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Защитный антибликовый козырек для предотвращения слепящего эффекта. Ширина КСС –10, 30°и 60°. Светильники предназначены для архитектурного освещения





WALLWASH R LED 30 (30)



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
WALLWASH R LED 18 (30) NW	4000	21	1700	81	1.5	Серебристый	1102000090
WALLWASH R LED 18 (30) WW	3000	21	1580	75	1.5	Серебристый	1102000080
WALLWASH R LED 30 (10) NW	4000	35	2800	80	2.0	Серебристый	1102000170
WALLWASH R LED 30 (10) WW	3000	35	2650	76	2.0	Серебристый	1102000140
WALLWASH R LED 30 (30) NW	4000	35	2800	80	2.0	Серебристый	1102000180
WALLWASH R LED 30 (30) WW	3000	35	2650	76	2.0	Серебристый	1102000150
WALLWASH R LED 30 (60) NW	4000	35	2800	80	2.0	Серебристый	1102000190
WALLWASH R LED 30 (60) WW	3000	35	2650	76	2.0	Серебристый	1102000160













